


LOS MEJORES PRECIOS

OFERTA VÁLIDA DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015

ESCALERAS, ANDAMIOS Y ALMACENAJE



RUEDAS Y ROTANTES DE MANUTENCIÓN

CARROS Y CARRETILLAS



RODILLOS TRANSPORTADORES

TRANSPORTE Y ELEVACIÓN DE CARGAS



HERRAJES PARA PUERTAS METÁLICAS

ELEVACIÓN Y TRINCAJE



AUTOMATISMOS PARA PUERTAS

SEÑALIZACIÓN



CIERRAPUERTAS



ESCALERA TRANSFORMABLE DOBLE

Código: 74-114

Ref: TR2-9x2
Peldaños: 9x2
Altura plegada: 2,52 m.
Altura máx. trabajo: 5,31 m.
Peso neto: 11,23 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes 143'50 dto. 12'5%
125'56
euros

Código: 74-115


Ref: TR2-10x2
Peldaños: 10x2
Altura plegada: 2,87 m.
Altura máx. trabajo: 5,90 m.
Peso neto: 12,33 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes 176'00 dto. 12'5%
154'00
euros

Código: 74-117

Ref: TR2-12x2
Peldaños: 12x2
Altura plegada: 3,38 m.
Altura máx. trabajo: 6,59 m.
Peso neto: 14,22 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes 188'00 dto. 12'5%
164'50
euros



ESCALERA TRANSFORMABLE TRIPLE

Código: 74-125

Ref: TR2-9x3
Peldaños: 9x3
Altura plegada: 2,62 m.
Altura máx. trabajo: 7,24 m.
Peso neto: 16,60 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes 227'40 dto. 12'5%
198'98
euros

Código: 74-126

Ref: TR2-10x3
Peldaños: 10x3
Altura plegada: 2,96 m.
Altura máx. trabajo: 7,38 m.
Peso neto: 20,00 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes 265'00 dto. 12'5%
231'88
euros

Código: 74-128

Ref: TR3-12x3
Peldaños: 12x3
Altura plegada: 3,46 m.
Altura máx. trabajo: 8,46 m.
Peso neto: 24,10 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes 325'00 dto. 12'5%
284'38
euros



ESCALERA PROFESIONAL CON ARCO DE SEGURIDAD T-PRO

Código: 74-174

Ref: T-PRO-4x1
Peldaños: 4
Altura plegada: 1,67 m.
Altura máx. trabajo: 2,93 m.
Peso neto: 6,79 Kg.

antes 122'30 dto. 12'5%
107'01
euros

Código: 74-175

Ref: T-PRO-5x1
Peldaños: 5
Altura plegada: 1,90 m.
Altura máx. trabajo: 3,13 m.
Peso neto: 8,18 Kg.

antes 143'30 dto. 12'5%
125'39
euros

Código: 74-176

Ref: T-PRO-6x1
Peldaños: 6
Altura plegada: 2,16 m.
Altura máx. trabajo: 3,37 m.
Peso neto: 9,76 Kg.

antes 177'70 dto. 12'5%
155'49
euros

Código: 74-177

Ref: T-PRO-7x1
Peldaños: 7
Altura plegada: 2,32 m.
Altura máx. trabajo: 3,60 m.
Peso neto: 11,10 Kg.

antes 206'40 dto. 12'5%
180'60
euros



Soldadura robotizada

Peldaños de 120 mm.

EN-131

ESCALERA MULTIUSOS DE ALUMINIO

Código: 74-224

Ref: TLS-4x4
Peldaños: 4x4
Altura plegada: 1,21 m.
Peso neto: 13,00 Kg.

antes 169'90 dto. 14'5%
145'26
euros

Código: 74-225

Ref: TLS-5x4
Peldaños: 5x4
Altura plegada: 1,57 m.
Peso neto: 15,60 Kg.

antes 234'37 dto. 13%
192'18
euros

Bisagra automática

Código: 74-226

Ref: TLS-6x4
Peldaños: 6x4
Altura plegada: 1,85 m.
Peso neto: 20,80 Kg.

antes 296'13 dto. 13%
242'83
euros



MINIMAX

Andamio para uso en interiores y al aire libre. El Minimax es la plataforma ideal como sistema de torre ligera y modular. Fácil acceso a través de pasillos y puertas estándar. ajuste escalonado de plataforma. Puede crecer desde una altura de trabajo de 3,4 m. a 7,8 m.



Código: 74-452
Ref: Minimax 1700
Altura plataforma: 1.700 mm.
Altura trabajo: 3.700 mm.
Peso neto: 50 Kg.
Carga: 220 Kg.

antes 1.135'00
dto. 13%
919'35
EUROS



Código: 74-450
Ref: Minimax 1400
Altura plataforma: 1.400 mm.
Altura trabajo: 3.400 mm.
Peso neto: 34 Kg.
Carga: 220 Kg.

antes 640'00
dto. 15%
518'40
EUROS

MÁXIMA CALIDAD EUROPEA



Código: 74-454
Ref: Minimax 3700
Altura plataforma: 3.700 mm.
Altura trabajo: 5.700 mm.
Peso neto: 117 Kg.
Carga: 220 Kg.

antes 2.785'72
dto. 18%
2.256'44
EUROS



Ver video demostración



NOVEDAD



ESCALERAS DE ALMACÉN PLEGABLES

Escalera de aluminio de fácil transporte y plegable para uso profesional. Muy útil para almacenes, pasillos y cementerios. Plataforma de aluminio antideslizante de 470x370mm. Peldaños antideslizantes de 80mm.

Código: 74-317/04
Ref: AL PL-04
Peldaños: 4
Altura plataforma: 1.050 mm.
Altura trabajo: 3.050 mm.
Peso neto: 19 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes 461'56
dto. 12%
406'17
EUROS

Código: 74-317/07
Ref: AL PL-07
Peldaños: 7
Altura plataforma: 1.800 mm.
Altura trabajo: 3.800 mm.
Peso neto: 22 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes 862'82
dto. 12%
759'20
EUROS

Código: 74-317/05
Ref: AL PL-05
Peldaños: 5
Altura plataforma: 1.300 mm.
Altura trabajo: 3.300 mm.
Peso neto: 20 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes 584'38
dto. 12%
514'25
EUROS

Código: 74-317/08
Ref: AL PL-08
Peldaños: 8
Altura plataforma: 2.350 mm.
Altura trabajo: 4.350 mm.
Peso neto: 25 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes 983'13
dto. 12%
865'15
EUROS

Código: 74-317/06
Ref: AL PL-06
Peldaños: 6
Altura plataforma: 1.550 mm.
Altura trabajo: 3.550 mm.
Peso neto: 27 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes 749'37
dto. 12%
659'45
EUROS

Código: 74-317/10
Ref: AL PL-10
Peldaños: 10
Altura plataforma: 2.600 mm.
Altura trabajo: 4.600 mm.
Peso neto: 27 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes 1.240'94
dto. 12%
1.092'03
EUROS

NOVEDAD

SU MAYOR VIRTUD
Su reducido tamaño y peso



PLATAFORMAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS

- Elevación electrohidráulica, tracción manual.
- De fácil manejo, control de botonera y llave de seguridad.
- Alturas de trabajo de hasta 5,2 metros (modelo X3x).
- Carga de trabajo segura 240Kg. (una persona más herramientas y materiales)
- No requiere estabilizadores.
- Alarma sonora de descenso.
- Botón de parada de emergencia.
- Puerta con pestillo de seguridad.
- Cajón para guardar cables y herramientas.
- Multivoltaje automático 110 y 240v.
- Fácil acceso a montacargas y ascensores, puertas y pasillos.
- Se puede transportar con una carretilla elevadora.
- Más de 300 ascensos por carga de batería.
- Certificación CE EN 280 (incluido ensayos).

Aplicaciones:

- Picking
- Centros comerciales
- Oficinas
- Mantenimiento industrial
- Proyectos de construcción
- Ideal para el alquiler.

Documentación:

- Cada máquina incluye instrucciones de uso, manual de mantenimiento y certificado.

GARANTÍA 2 AÑOS EN PIEZAS

Código: 74-510

Ref: Plataforma X3
Dimensiones (ancho x largo): 0,70 x 1,21 m.
Altura plataforma: 2,55 m.
Altura trabajo: 4,55 m.
Peso neto: 390 Kg.

antes 11.330
dto. 25%
8.497'00
EUROS

Código: 74-514

Ref: Plataforma X3x
Dimensiones (ancho x largo): 0,76 x 1,41 m.
Altura plataforma: 3,20 m.
Altura trabajo: 5,20 m.
Peso neto: 369 Kg.

antes 12.361
dto. 25%
9.270'00
EUROS



Ver video demostración



CAJAS DE ALUMINIO ALUBOX

Fabricadas en aleación de aluminio. Impermeables al polvo, agua, sal, arenas, etc... Disponen de cierres con llave, y posibilidad de usar candado para una seguridad extra durante el transporte. Dos asas con retorno de muelle y recubrimiento sintético, colocadas en los lados, permiten una fácil manipulación. Paredes de 1 mm. de grueso con nervios de refuerzo horizontales.



Código: 74-550
Ref: ALUBOX-29
Volumen: 29 L.
Dimensiones exteriores
(largo x ancho x alto): 432x335x277 mm.
Peso: 3,2 Kg.
Carga máxima: 40 Kg.

antes 135'00 dto. 15%
114'75
EUROS

Código: 74-552
Ref: ALUBOX-47
Volumen: 47 L.
Dimensiones exteriores
(largo x ancho x alto): 582x385x277 mm.
Peso: 4,5 Kg.
Carga máxima: 70 Kg.

antes 165'00 dto. 15%
140'25
EUROS

Código: 74-554
Ref: ALUBOX-76
Volumen: 76 L.
Dimensiones exteriores
(largo x ancho x alto): 592x388x409 mm.
Peso: 5,3 Kg.
Carga máxima: 100 Kg.

antes 186'00 dto. 15%
158'10
EUROS

Código: 74-556
Ref: ALUBOX-91
Volumen: 91 L.
Dimensiones exteriores
(largo x ancho x alto): 782x385x379 mm.
Peso: 6,1 Kg.
Carga máxima: 120 Kg.

antes 220'00 dto. 15%
187'00
EUROS

Código: 74-560
Ref: ALUBOX-157
Volumen: 157 L.
Dimensiones exteriores
(largo x ancho x alto): 782x585x412 mm.
Peso: 8,2 Kg.
Carga máxima: 140 Kg.

antes 275'00 dto. 15%
233'75
EUROS

Código: 74-564
Ref: ALUBOX-240
Volumen: 240 L.
Dimensiones exteriores
(largo x ancho x alto): 782x585x622 mm.
Peso: 10,0 Kg.
Carga máxima: 160 Kg.

antes 346'00 dto. 15%
294'10
EUROS

Código: 74-566
Ref: ALUBOX-415
Volumen: 415 L.
Dimensiones exteriores
(largo x ancho x alto): 1192x790x517 mm.
Peso: 16,0 Kg.
Carga máxima: 200 Kg.

antes 528'00 dto. 15%
448'80
EUROS

CONTENEDORES BASCULANTES AUTOMÁTICOS

Estos contenedores basculantes son la mejor herramienta de la industria para la clasificación de residuos, desechos y manejo de materiales.

* Ahorro importante de tiempo y esfuerzo.



Código: 74-650
Ref: CONTI-600
Volumen: 520 L.
Peso: 101 Kg.
Carga: 2.000 Kg.

antes 894'00 dto. 13%
777'78
EUROS



Ver video demostración



Código: 74-660
Ref: CONTI-1100
Volumen: 1.030 L.
Peso: 157 Kg.
Carga: 2.000 Kg.

antes 1.330'00 dto. 13%
1.200'60
EUROS



Código: 74-680
Ref: Kit Ruedas P/ Contenedor
2 Giratorias + 2 Fijas
Carga: 1.600 Kg.

antes 71'80 dto. 12%
63'18
EUROS

CARRETILLAS DE ALUMINIO PLEGABLES



Código: 73-332
 Ref: CR-AL/PL045
 Altura: 870 mm. (620 mm. plegada)
 Ancho: 380 mm.
 Pala: 380x210 mm.
 Ruedas ø140 goma maciza.
 Peso: 2,4 Kg.

antes ~~39'50~~ dto. ~~13%~~
34'37 euros

CARGA 45 Kg.



**La mitad de peso,
 el doble de rendimiento**



Código: 73-340
 Ref: CR-AL/PL090
 Altura: 990 mm.
 (730 mm. plegada)
 Ancho: 500 mm.
 Pala: 355x320 mm.
 Ruedas ø180 goma maciza.
 Peso: 5,0 Kg.

antes ~~75'30~~ dto. ~~13%~~
65'51 euros

CARGA 90 Kg.



Código: 73-348
 Ref: CR-AL/PL200
 Altura: 1125 mm.
 (820 mm. plegada)
 Ancho: 500 mm.
 Pala: 345x490 mm.
 Ruedas ø180 goma maciza.
 Peso: 5,9 Kg.

antes ~~168'00~~ dto. ~~13%~~
146'16 euros

CARGA 200 Kg.



Código: 73-360
 Ref: CR-AL090
 Altura: 1200 mm.
 (750 mm. plegada)
 Ancho: 400 mm.
 Pala: 300x220 mm.
 Ruedas ø120x35 goma maciza.
 Peso: 5,9 Kg.

antes ~~44'00~~ dto. ~~13%~~
38'28 euros

CARGA 90 Kg.



CARROS PLATAFORMA PLEGABLES

CARGA 150 Kg.

Código: 73-550
 Ref: PL-150
 Plataforma: 720x480 mm.
 Altura asidero: 820 mm.
 Ruedas: ø100 mm.
 Peso: 8,5 Kg.
 Carga: 150 Kg.

antes ~~45'00~~ dto. ~~14%~~
38'70 euros

CARGA 150 Kg.

Código: 73-564
 Ref: PL/AL-150
 Plataforma: 740x475 mm.
 Altura asidero: 820 mm.
 Ruedas: ø100 mm.
 Peso: 9,3 Kg.
 Carga: 150 Kg.

antes ~~117'00~~ dto. ~~13%~~
101'79 euros

CARGA 300 Kg.

Código: 73-560
 Ref: PL-300
 Plataforma: 920x620 mm.
 Altura asidero: 860 mm.
 Ruedas: ø125 mm.
 Peso: 17,0 Kg.
 Carga: 300 Kg.



antes ~~89'50~~ dto. ~~14%~~
76'97 euros

CARGA 300 Kg.

Código: 73-568
 Ref: PL/AL-300
 Plataforma: 900x600 mm.
 Altura asidero: 820 mm.
 Ruedas: ø125 mm.
 Peso: 12,5 Kg.
 Carga: 300 Kg.

antes ~~169'00~~ dto. ~~13%~~
147'03 euros

ALUMINIO



CARRETILLAS DE ALUMINIO



CARGA
80 Kg.

CARGA
120 Kg.

Carretilla y escalera

Código: 73-352
Ref: CR-AL/PL080E
Altura: 1250 mm.
Ancho: 365 mm.
Peso: 6,3 Kg.

antes 77'00 dto. 12'5%
67'38
EUROS

Menor peso,
menor esfuerzo =
mejor rendimiento



CARGA
200 Kg.

Código: 73-380
Ref: CR-AL200
Altura: 1180 mm.
Ancho: 460 mm.
Pala: 300x220 mm.
Ruedas ø260x85
Neumática.
Peso: 9,0 Kg.

antes 82'00 dto. 12'5%
71'75
EUROS

La carretilla más cómoda del mercado

Código: 73-390
Ref: CR-AL180
Altura: 1300 mm.
Ancho: 460 mm.
Pala: 300x300 mm.
Ruedas ø260x85
Neumática.
Peso: 8,0 Kg.

antes 98'80 dto. 12'5%
86'45
EUROS

NO SE OXIDAN



Sube-escaleras

Código: 73-391
Ref: CR-AL180-TRI
Altura: 1320 mm.
Ancho: 520 mm.
Pala: 300x300 mm.
Ruedas ø160
Goma maciza.
Peso: 8,0 Kg.

antes 145'60 dto. 12'5%
127'40
EUROS



CARGA
180 Kg.



Carretilla y carro todo en uno

Código: 73-396
Ref: CR-AL2P
Plataforma: 950x540 mm.
Medidas: 1300x540 mm.
Pala: 230x450 mm.
Ruedas ø260x85 mm.
Neumática.
Peso: 19,7 Kg.

antes 238'00 dto. 12'5%
208'25
EUROS



Código: 73-392
Ref: CR-AL300
Altura: 1310 mm.
Ancho: 470 mm.
Pala: 220x245 mm.
Ruedas ø260x85 mm.
Neumática.
Peso: 10,8 Kg.

antes 389'00 dto. 12'5%
340'38
EUROS

CARGA
300 Kg.



CARGA
225 Kg.

CARGA
400 Kg.



CARRETILLAS DE HIERRO

Neumática

Código: 73-450
 Ref: CR-H250/NE
 Altura: 1200 mm.
 Ancho: 500 mm.
 Pala: 160x410 / 520x340 mm.
 Ruedas ø260x85
Neumáticas.
 Peso: 12 Kg.

antes 76'00 dto. 13%
62'32
 euros



Impinchable

Código: 73-452
 Ref: CR-H250/IM
 Altura: 1200 mm.
 Ancho: 500 mm.
 Pala: 160x410 / 520x340 mm.
 Ruedas ø260x85
Impinchables.
 Peso: 13 Kg.

antes 79'60 dto. 18%
65'27
 euros

CARGA
250 Kg.

CARGA
200 Kg.

Neumática

Código: 73-472
 Ref: CR-H300/NE
 Altura: 1150 mm.
 Ancho: 450 mm.
 Pala: 230x450 mm.
 Ruedas ø260
Neumáticas.
 Peso: 11,6 Kg.

antes 74'20 dto. 18%
60'84
 euros

CARGA
300 Kg.

Impinchable

Código: 73-474
 Ref: CR-H300/IM
 Altura: 1150 mm.
 Ancho: 450 mm.
 Pala: 230x450 mm.
 Ruedas ø260
Impinchables.
 Peso: 12,6 Kg.

antes 77'80 dto. 18%
63'80
 euros

CARGA
200 Kg.

Goma maciza

Código: 73-476
 Ref: CR-H350/PG
 Altura: 1100 mm.
 Ancho: 500 mm.
 Pala: 370x500 mm.
 Ruedas ø260
Goma.
 Peso: 18,8 Kg.

antes 71'50 dto. 13%
58'63
 euros

Neumática

Código: 73-480
 Ref: CR-H350/NE
 Altura: 1100 mm.
 Ancho: 500 mm.
 Pala: 370x500 mm.
 Ruedas ø260
Neumáticas.
 Peso: 13,2 Kg.

antes 78'70 dto. 18%
64'53
 euros

CARGA
350 Kg.

CARGA
350 Kg.



MESAS HIDRÁULICAS

Descenso controlado.
Sistema de seguridad anti-caída.
Válvula de sobrecarga de seguridad.

Código: 74-710

Ref: CPE-150
Medidas: 700x438 mm.
Elevación: 720 mm.
Peso: 46 Kg.
Carga: 150 Kg.

antes 449'00
dto. 15%
381'65
euros

Código: 74-720

Ref: CPE-300
Medidas: 815x500 mm.
Elevación: 880 mm.
Peso: 77 Kg.
Carga: 300 Kg.

antes 625'00
dto. 15%
531'25
euros

Código: 74-740

Ref: CPE-500
Medidas: 815x500 mm.
Elevación: 880 mm.
Peso: 81 Kg.
Carga: 500 Kg.

antes 650'00
dto. 15%
552'50
euros

Código: 74-750

Ref: CPE-750
Medidas: 1.000x510 mm.
Elevación: 990 mm.
Peso: 125 Kg.
Carga: 750 Kg.

antes 873'00
dto. 15%
742'05
euros

Código: 74-770

Ref: CPE-1000
Medidas: 1.016x510 mm.
Elevación: 990 mm.
Peso: 140 Kg.
Carga: 1.000 Kg.

antes 930'00
dto. 15%
790'50
euros

Doble Pantógrafo

Código: 74-730

Ref: CPEP-350
Medidas: 910x500 mm.
Elevación: 1.300 mm.
Peso: 105 Kg.
Carga: 350 Kg.

antes 825'30
dto. 15%
701'51
euros

Código: 74-760

Ref: CPEP-750
Medidas: 1.220x610 mm.
Elevación: 1.500 mm.
Peso: 195 Kg.
Carga: 750 Kg.

antes 1.420'00
dto. 15%
1.207'00
euros



PLATAFORMAS ELÉCTRICAS

Diseño del hidráulico compacto, con todos los elementos de seguridad cumpliendo normas EN1570. Cilindro de alta presión con sistema de seguridad dual. Pistón al cromo duro. Botones de pulsación de elevar y descender fácilmente para obtener la postura ergonómica correcta. Con botón de paro de emergencia y 3 mts. de longitud de cable.

Código: 74-830

Ref: PEEL-0,5
Elevación: 1.010 mm.
Velocidad elevación: 55 mm/s.
Velocidad descenso: 40 mm/s.
Peso: 160 Kg.
Carga: 500 Kg.

antes 2.330'00
dto. 12%
2.050'40
euros

Código: 74-834

Ref: PEEL-1,0
Elevación: 1.010 mm.
Velocidad elevación: 40 mm/s.
Velocidad descenso: 35 mm/s.
Peso: 220 Kg.
Carga: 1.000 Kg.

antes 2.425'00
dto. 12%
2.134'00
euros

Código: 74-838

Ref: PEEL-2,0
Elevación: 1.010 mm.
Velocidad elevación: 22 mm/s.
Velocidad descenso: 33 mm/s.
Peso: 280 Kg.
Carga: 2.000 Kg.

antes 2.630'00
dto. 12%
2.314'40
euros

Código: 74-842

Ref: PEEL-3,0
Elevación: 1.020 mm.
Velocidad elevación: 30 mm/s.
Velocidad descenso: 40 mm/s.
Peso: 320 Kg.
Carga: 3.000 Kg.

antes 3.290'00
dto. 12%
2.895'20
euros



Medidas:
1.300x800 mm.

TRANSPALETAS HIDRÁULICAS CALIDAD PROFESIONAL

Pala estándar

Código: **75-22**
 Medidas: 540x1.150 mm.
 Ruedas timón: **Aluminio/Caucho**
 Rodillos: **Poliuretano**
 Carga: 2.500 Kg.

348'00
EUROS

Código: **75-24**
 Medidas: 540x1.150 mm.
 Ruedas timón: **Aluminio/Caucho**
 Rodillos: **Nylon**
 Carga: 2.500 Kg.

348'00
EUROS

Código: **75-24/4**
 Medidas: 540x1.150 mm.
 Ruedas timón: **Nylon**
 Rodillos: **Nylon**
 Carga: 2.500 Kg.

348'00
EUROS

Pala corta

Código: **75-20**
 Medidas: 540x800 mm.
 Ruedas timón: **Aluminio/Caucho**
 Rodillos: **Poliuretano**
 Carga: 2.500 Kg.

372'00
EUROS

Pala ancha

Código: **75-27**
 Medidas: 680x1.000 mm.
 Ruedas timón: **Nylon**
 Rodillos: **Nylon**
 Carga: 2.500 Kg.

372'00
EUROS

Código: **75-28**
 Medidas: 680x1.150 mm.
 Ruedas timón: **Caucho**
 Rodillos: **Poliuretano**
 Carga: 2.500 Kg.

379'00
EUROS

- 25% menos de esfuerzo de bombeo,
- Chapa de 3 mm.
- Timón ergonómico



NOVEDAD

TRANSPALETAS INDICADORAS DE CARGA

Analógica

Código: **75-23**
 Medidas: 540x1.150 mm.
 Ruedas timón: **Aluminio/Caucho**
 Rodillos: **Hierro/Poliuretano**
 Carga: 2.500 Kg.

299'00
EUROS

¡¡SUPER OFERTA!!

Digital

Código: **75-436**
 Medidas: 540x1.150 mm.
 Ruedas timón: **Aluminio/Caucho**
 Rodillos: **Hierro/Poliuretano**
 Carga: 2.500 Kg.

365'00
EUROS



Galvanizada

Código: **75-438**
 Medidas: 540x1.150 mm.
 Ruedas timón: **Nylon**
 Rodillos: **Nylon**
 Carga: 2.000 Kg.

528'00
EUROS

Inoxidable AISI 304

Código: **75-439**
 Medidas: 540x1.150 mm.
 Ruedas timón: **Nylon**
 Rodillos: **Nylon**
 Carga: 2.000 Kg.

1.930'00
EUROS



TRANSPAILETA DE TIJERA

Código: 75-42
Medidas: 540x1.170 mm.
Elevación: 800 mm.
Ruedas timón: Caucho.
Rodillos: Poliuretano.
Carga: 500 Kg.

656'00
EUROS



TRANSPAILETA DE TIJERA ELÉCTRICA

Código: 75-426
Medidas: 540x1.170 mm.
Elevación: 800 mm.
Ruedas timón: Caucho.
Rodillos: Poliuretano.
Carga: 1.000 Kg.

1.929'00
EUROS



**Pistón reforzado
de una sola pieza**



TRANSPAILETA PESADORA

Indicador y células de alta calidad europea
Pantalla de alto contraste.
Protección IP65
Tolerancia +/- 2 Kg.
Funciona con 4 pilas estándar tipo AA

Código: 75-442
Medidas: 540x1.150 mm.
Tolerancia: +/- 2 Kg.
Funciona con pilas
estándar tipo AA.
Carga: 2.000 Kg.

1.650'00
EUROS



Código: 75-444
Opción con impresora

2.189'00
EUROS



TRANSPAILETA ELÉCTRICA LIGERA

Nueva transpaileta eléctrica TGE/L 1.5
Alimentación 24V / 60 Ah.
Diseño compacto, control total de
elevación y traslación.
Excelente relación calidad / precio.
USO SEMI-INTENSIVO


Código: 75-450/4
Medidas: 160x1.150 mm.
Altura elevación: 115 mm.
Batería: 2 x 12V/60Ah.
Velocidad de trabajo:
Con carga: 4,2 Km./h.
Sin carga: 4,6 Km./h.
Carga: 1.500 Kg.

3.415'00
EUROS





APILADORES MANUALES LIGEROS



Código: 75-456/2
 Ref: APML-0408
 Peso: 75 Kg.
 Elevación: 765 mm.
 Carga: 400 Kg.

antes 782'00 dto. 23%
625'60
 euros

Código: 75-456/4
 Ref: APML-0412
 Peso: 81 Kg.
 Elevación: 1.115 mm.
 Carga: 400 Kg.

antes 814'00 dto. 23%
651'20
 euros

Código: 75-456/6
 Ref: APML-0415
 Peso: 91 Kg.
 Elevación: 1.415 mm.
 Carga: 400 Kg.

antes 915'00 dto. 20%
732'00
 euros

APILADORES SEMI-ELÉCTRICOS LIGEROS



Código: 75-458/4
 Ref: APEL-0412
 Peso: 250 Kg.
 Elevación: 1.115 mm.
 Carga: 400 Kg.

antes 2.626'00 dto. 20%
2.100'80
 euros

Código: 75-458/6
 Ref: APEL-0415
 Peso: 250 Kg.
 Elevación: 1.415 mm.
 Carga: 400 Kg.

antes 2.635'00 dto. 20%
2.108'00
 euros



APILADORES MANUALES

**Velocidad de elevación
 18 mm. x impulso**

Código: 75-464
 Ref: APM-1,0
 Horquillas:
 550x1.150 mm.
 Elevación: 1.600 mm.
 Carga: 1.000 Kg.

antes 1.290'00 dto. 20%
1.032'00
 euros

Código: 75-468
 Ref: APM-1,5
 Horquillas:
 550x1.150 mm.
 Elevación: 1.600 mm.
 Carga: 1.500 Kg.

antes 1.468'00 dto. 20%
1.174'40
 euros

**Elevación rápida
 50 mm. x impulso
 (sin carga)**

QUICK LIFT

Código: 75-470
 Ref: APM2-1016
 Horquillas:
 520x1.150 mm.
 Elevación: 1.600 mm.
 Carga: 1.000 Kg.

antes 1.700'00 dto. 20%
1.360'00
 euros



GATOS HIDRÁULICOS CON PIE DE ELEVACIÓN

Uña de elevación ajustable - Construcción robusta - Válvula de seguridad contra sobrecargas - Ascenso y descenso suave - Velocidad de descenso ajustable - Temperatura de uso: -20°C a +50°C.



Código: 76-252
Ref: GH-05
Altura: 368 mm.
Peso: 30,0 Kg.
Carga: 5 Tn.

antes 456'00
dto. 18%
383'04
EUROS

Código: 76-256
Ref: GH-10
Altura: 420 mm.
Peso: 40,0 Kg.
Carga: 10 Tn.

antes 508'00
dto. 18%
426'72
EUROS

GATOS MECÁNICOS CON PIE DE ELEVACIÓN

Código: 76-205
Ref: GA-05
Altura: 765 mm.
Peso: 22,0 Kg.
Carga uña inferior: 3,5 Tn.
Carga uña superior: 5,0 Tn.

antes 327'00
dto. 18%
274'68
EUROS

Código: 76-210
Ref: GA-10
Altura: 770 mm.
Peso: 38,0 Kg.
Carga uña inferior: 7,0 Tn.
Carga uña superior: 10,0 Tn.

antes 515'00
dto. 18%
432'60
EUROS

Código: 76-216
Ref: GA-16
Altura: 900 mm.
Peso: 65,0 Kg.
Carga uña inferior: 11,2 Tn.
Carga uña superior: 16,0 Tn.

antes 900'00
dto. 18%
756'00
EUROS



CONJUNTOS DE TANQUETAS

Los conjuntos se componen de una tanqueta giratoria con timón y dos tanquetas fijas - Las tanquetas fijas disponen de agujeros pasantes para permitir la alineación mediante una barra.

CARGA 6 Tn.

CT6000

CARGA 12 Tn.

CT12000

Código: 76-074
Ref: CT6000
Altura carga: 105 mm.
Peso: 21,0 Kg.
Carga: 6.000 Kg.

antes 339'60
dto. 18%
285'26
EUROS

Código: 76-078
Ref: CT12000
Altura carga: 115 mm.
Peso: 79,0 Kg.
Carga: 12.000 Kg.

antes 832'10
dto. 18%
698'96
EUROS

KITS TANQUETAS

Compuesto de 4 tanquetas capaz de mover y posicionar cualquier carga hasta 20, 30 o 60 Tn - La Carga está calculada para que 2 tanquetas puedan soportar la carga total en suelos irregulares. Debido al pequeño esfuerzo de tracción requerido (4-7% del total de la carga), se recomienda tomar precauciones en superficies con inclinación.



Código: 76-182
Ref: KT-20T
Carga: 20.000 Kg.

antes 710'00
dto. 18%
596'40
EUROS

Código: 76-184
Ref: KT-30T
Carga: 30.000 Kg.

antes 765'00
dto. 18%
642'60
EUROS

Código: 76-186
Ref: KT-60T
Carga: 60.000 Kg.

antes 940'00
dto. 18%
789'60
EUROS





POLIPASTO MANUAL A PALANCA



Protección de sobrecarga

Código: 78-104
Ref: PMP-L-0,25
Elevación: 1,0 m.
Peso: 1,8 Kg.
Carga: 500 Kg.

antes 93'60 dto. 15%
79'56 euros

Código: 78-108
Ref: PMP-L-0,5
Elevación: 1,0 m.
Peso: 4,0 Kg.
Carga: 250 Kg.

antes 110'00 dto. 15%
93'50 euros

Código: 78-112
Ref: PMP-0,75
Elevación: 1,5 m.
Peso: 7,0 Kg.
Carga: 750 Kg.

antes 147'00 dto. 15%
124'95 euros

Código: 78-114
Ref: PMP-1,5
Elevación: 1,5 m.
Peso: 11,0 Kg.
Carga: 1.500 Kg.

antes 186'00 dto. 15%
158'10 euros

Código: 78-116
Ref: PMP-3,0
Elevación: 1,5 m.
Peso: 21,0 Kg.
Carga: 3.000 Kg.

antes 298'00 dto. 15%
253'30 euros

Freno automático de seguridad

Código: 78-130
Ref: PMC-0,5
Elevación: 3,0 m.
Peso: 10,0 Kg.
Carga: 500 Kg.

antes 129'00 dto. 15%
109'65 euros

Código: 78-132
Ref: PMC-1,0
Elevación: 3,0 m.
Peso: 12,0 Kg.
Carga: 1.000 Kg.

antes 154'00 dto. 15%
130'90 euros

POLIPASTO MANUAL A CADENA

Código: 78-134
Ref: PMC-1,5
Elevación: 3,0 m.
Peso: 19,0 Kg.
Carga: 1.500 Kg.

antes 207'00 dto. 15%
175'95 euros

Código: 78-136
Ref: PMC-2,0
Elevación: 3,0 m.
Peso: 22,0 Kg.
Carga: 2.000 Kg.

antes 210'00 dto. 15%
178'50 euros

Protección de sobrecarga

Código: 78-138
Ref: PMC-3,0
Elevación: 3,0 m.
Peso: 32,0 Kg.
Carga: 3.000 Kg.

antes 273'00 dto. 15%
232'05 euros



POLIPASTOS ELÉCTRICOS

Código: 78-141/14
Ref: PECP-0,5
Elevación: 3 m.
Peso: 37,0 Kg.
Carga: 500 Kg.

antes 1.765'00 dto. 12,5%
1.544'38 euros

Código: 78-141/18
Ref: PECP-1,0
Elevación: 3 m.
Peso: 40,0 Kg.
Carga: 1.000 Kg.

antes 1.950'00 dto. 12,5%
1.706'25 euros

Código: 78-141/22
Ref: PECP-2,0
Elevación: 3 m.
Peso: 50,0 Kg.
Carga: 2.000 Kg.

antes 2.185'00 dto. 12,5%
1.911'88 euros

POLIPASTOS ELÉCTRICOS + CARRO ELÉCTRICO

**380V
CLASIFICACIÓN
FEM/DIN M5**

Código: 78-141/44
Ref: PECP-0,5/CR
Elevación: 3 m.
Peso: 75,0 Kg.
Carga: 500 Kg.

antes 2.695'00 dto. 12,5%
2.358'13 euros

Código: 78-141/48
Ref: PECP-1,0/CR
Elevación: 3 m.
Peso: 78,0 Kg.
Carga: 1.000 Kg.

antes 2.990'00 dto. 12,5%
2.616'25 euros

Código: 78-141/52
Ref: PECP-2,0/CR
Elevación: 3 m.
Peso: 90,0 Kg.
Carga: 2.000 Kg.

antes 3.270'00 dto. 12,5%
2.861'25 euros



CARRO MANUAL



Código: 78-150
Ref: CM-0,5
Peso: 7,0 Kg.
Ancho viga: 64-140 mm.
Carga: 500 Kg.

antes 72'50
dto. 15%
60'90
euros

Código: 78-152
Ref: CM-1,0
Peso: 12,0 Kg.
Ancho viga: 64-140 mm.
Carga: 1.000 Kg.

antes 101'00
dto. 16%
84'84
euros

Código: 78-154
Ref: CM-2,0
Peso: 22,0 Kg.
Ancho viga: 76-165 mm.
Carga: 2.000 Kg.

antes 165'00
dto. 16%
138'60
euros

Código: 78-156
Ref: CM-3,0
Peso: 30,0 Kg.
Ancho viga: 76-203 mm.
Carga: 3.000 Kg.

antes 255'00
dto. 15%
214'20
euros

CARRO MANUAL A CADENA



Código: 78-170
Ref: CMC-0,5
Peso: 14,0 Kg.
Ancho viga: 64-140 mm.
Carga: 500 Kg.

antes 122'60
dto. 16%
102'98
euros

Código: 78-172
Ref: CMC-1,0
Peso: 19,0 Kg.
Ancho viga: 64-140 mm.
Carga: 1.000 Kg.

antes 152'00
dto. 16%
127'68
euros

Código: 78-174
Ref: CMC-2,0
Peso: 29,0 Kg.
Ancho viga: 76-165 mm.
Carga: 2.000 Kg.

antes 218'03
dto. 16%
183'14
euros

Código: 78-176
Ref: CMC-3,0
Peso: 40,0 Kg.
Ancho viga: 76-203 mm.
Carga: 3.000 Kg.

antes 322'00
dto. 16%
270'48
euros



PINZAS DE ANCLAJE

Código: 78-204
Ref: PZA-1,0
Peso: 3,9 Kg.
Ancho viga: 75-220 mm.
Carga: 1.000 Kg.

antes 56'00
dto. 16%
47'04
euros

Código: 78-206
Ref: PZA-2,0
Peso: 4,7 Kg.
Ancho viga: 75-220 mm.
Carga: 2.000 Kg.

antes 62'10
dto. 16%
52'16
euros

Código: 78-208
Ref: PZA-3,0
Peso: 9,2 Kg.
Ancho viga: 80-320 mm.
Carga: 3.000 Kg.

antes 96'00
dto. 16%
80'64
euros

Código: 78-210
Ref: PZA-5,0
Peso: 11,0 Kg.
Ancho viga: 80-320 mm.
Carga: 5.000 Kg.

antes 112'00
dto. 16%
94'08
euros

GARRAS DE ELEVACIÓN VERTICAL



Código: 78-232
Ref: GEV-1,0
Peso: 3,6 Kg.
Apertura: 0-22 mm.
Carga: 1.000 Kg.

antes 154'00
dto. 16%
129'36
euros

Código: 78-234
Ref: GEV-2,0
Peso: 6,0 Kg.
Apertura: 0-30 mm.
Carga: 2.000 Kg.

antes 210'00
dto. 16%
176'40
euros

Código: 78-236
Ref: GEV-3,0
Peso: 9,2 Kg.
Apertura: 0-35 mm.
Carga: 3.000 Kg.

antes 270'00
dto. 16%
226'80
euros

Código: 78-238
Ref: GEV-5,0
Peso: 16,5 Kg.
Apertura: 0-45 mm.
Carga: 5.000 Kg.

antes 382'00
dto. 16%
320'88
euros

GANCHOS PESADORES



Código: 78-241
Ref: GPE-1,0
Precisión: 0,5 Kg.
Peso: 15,0 Kg.
Carga mínima: 10 Kg.
Carga máxima: 1.000 Kg.

antes 984'00
dto. 16%
826'56
euros

Código: 78-242
Ref: GPE-2,0
Precisión: 1,0 Kg.
Peso: 16,0 Kg.
Carga mínima: 20 Kg.
Carga máxima: 2.000 Kg.

antes 1.041'00
dto. 16%
874'44
euros

Código: 78-243
Ref: GPE-3,0
Precisión: 1,0 Kg.
Peso: 20,0 Kg.
Carga mínima: 20 Kg.
Carga máxima: 3.000 Kg.

antes 1.097'00
dto. 16%
921'48
euros

Código: 78-244
Ref: GPE-5,0
Precisión: 2,0 Kg.
Peso: 40,0 Kg.
Carga mínima: 40 Kg.
Carga máxima: 5.000 Kg.

antes 1.192'00
dto. 16%
1.001'28
euros

MAGNETO ELEVACIÓN PERMANENTE



Código: 78-248
Ref: MAG-300
Peso: 9,6 Kg.
Carga plana: 300 Kg.
Carga redonda: 100 Kg.

antes 370'00
dto. 12'5%
323'75
euros

Código: 78-249
Ref: MAG-600
Peso: 23,0 Kg.
Carga plana: 600 Kg.
Carga redonda: 200 Kg.

antes 680'00
dto. 12'5%
595'00
euros

Código: 78-250
Ref: MAG-1000
Peso: 54,0 Kg.
Carga plana: 1.000 Kg.
Carga redonda: 300 Kg.

antes 1.130'00
dto. 12'5%
988'75
euros



TENSOR DE CABLE

Incluyen cable de 20 mt. y gancho con pestillo de seguridad

Código: **78-410**
Ref: TC-800
Capacidad: 800 Kg.

antes 230'00 dto. 15%
195'50
EUROS

Código: **78-414**
Ref: TC-1600
Capacidad: 1.600 Kg.

antes 330'00 dto. 15%
280'50
EUROS

Código: **78-418**
Ref: TC-3200
Capacidad: 3.200 Kg.

antes 560'00 dto. 15%
476'00
EUROS

Código: **78-452**
Ref: PCC-125/250
Potencia: 580 W.
Peso: 12,0 Kg.
Carga: 125/250 Kg.

antes 170'00 dto. 12,5%
148'75
EUROS

POLIPASTO DE CABLE



Uso semi-intensivo

Incluyen
12 mts. de cable

220V / Monofásico

Código: **78-456**
Ref: PCC-200/400
Potencia: 780 W.
Peso: 16,0 Kg.
Carga: 200/400 Kg.

antes 230'00 dto. 12,5%
201'25
EUROS

Código: **78-460**
Ref: PCC-300/600
Potencia: 1.150 W.
Peso: 17,0 Kg.
Carga: 300/600 Kg.

antes 260'00 dto. 12,5%
227'50
EUROS

Código: **78-464**
Ref: PCC-400/800
Potencia: 1.350 W.
Peso: 19,0 Kg.
Carga: 400/800 Kg.

antes 298'00 dto. 12,5%
260'75
EUROS

Código: **78-468**
Ref: PCC-500/1000
Potencia: 2.000 W.
Peso: 32,0 Kg.
Carga: 500/1.000 Kg.

antes 467'00 dto. 12,5%
408'63
EUROS

BRAZO POLIPASTO DE CABLE

Código: **78-472**
Ref: PCB-600
Longitud: 750 mm.
Peso: 18,0 Kg.
Capacidad: 600 Kg.

antes 54'00 dto. 12,5%
47'25
EUROS



Código: **78-402/2**
Ref: CAB-400
Cable: ø4 mm.
Carga: 400 Kg.

antes 35'00 dto. 12,5%
30'63
EUROS

CABESTRANTES

Código: **78-402/4**
Ref: CAB-600
Cable: ø4-5 mm.
Carga: 600 Kg.

antes 40'50 dto. 12,5%
35'44
EUROS



CABESTRANTES

Código: **78-406/2**
Ref: CAB-S-600
Cable: ø4-5 mm.
Carga: 600 Kg.

antes 54'00 dto. 12,5%
47'25
EUROS

Con freno automático de seguridad

Código: **78-406/4**
Ref: CAB-S-850
Cable: ø5-6,5 mm.
Carga: 850 Kg.

antes 93'50 dto. 12,5%
81'81
EUROS

Código: **78-406/6**
Ref: CAB-S-1200
Cable: ø6,5 mm.
Carga: 1.200 Kg.

antes 115'00 dto. 12,5%
100'63
EUROS

CABESTRANTES

Con palanca de freno manual

Código: **78-402/6**
Ref: CAB-900
Cable: ø5-6,5 mm.
Carga: 900 Kg.

antes 71'30 dto. 12,5%
62'39
EUROS

Código: **78-402/8**
Ref: CAB-1200
Cable: ø6,5 mm.
Carga: 1.200 Kg.

antes 74'90 dto. 12,5%
65'54
EUROS



Código: **78-408/2**
Ref: CBL-4/10
Cable: ø4 mm.
Largo: 10 mt.

antes 12'50 dto. 12,5%
10'94
EUROS

Código: **78-408/4**
Ref: CBL-5/10
Cable: ø5 mm.
Largo: 10 mt.

antes 15'60 dto. 12,5%
13'65
EUROS

Código: **78-408/6**
Ref: CBL-6,5/10
Cable: ø6,5 mm.
Largo: 10 mt.

antes 20'70 dto. 12,5%
18'11
EUROS

Código: **78-409/2**
Ref: CBL-4/20
Cable: ø4 mm.
Largo: 20 mt.

antes 21'00 dto. 12,5%
18'38
EUROS

Código: **78-408/2**
Ref: CBL-5/20
Cable: ø5 mm.
Largo: 20 mt.

antes 27'90 dto. 12,5%
24'41
EUROS

Código: **78-408/2**
Ref: CBL-6,5/20
Cable: ø6,5 mm.
Largo: 20 mt.

antes 38'00 dto. 12,5%
33'25
EUROS

CABLE PARA CABESTRANTES



SISTEMAS DE AMARRE

Código: 78-381/70
Ref: AM 200-3
Ancho: 25 mm.
Longitud: 2 inits. x 3 m.
Carga: 200 Kg.



antes 5'49
dto. 30%
3'84
euros

Código: 78-382/06
Ref: TR1000C-5
Ancho: 25 mm.
Longitud: 5 m.
Carga: 1.000 Kg.



antes 7'64
dto. 30%
5'35
euros

Código: 78-381/80
Ref: AM 800-4
Ancho: 35 mm.
Longitud: 4 m.
Carga: 800 Kg.



antes 8'60
dto. 30%
6'02
euros

Código: 78-382/08
Ref: TR 50x9C
Ancho: 50 mm.
Longitud: 9 m.
Carga: 4.000 Kg.



antes 24'37
dto. 30%
17'06
euros



SISTEMAS DE TRINCAJE

100% Poliester de alta tenacidad. Normas EN 12195-2



Código: 78-382/13
Ref: TR2000C8
Longitud: 8 m.
Carga: 2.000 Kg.

antes 17'08
dto. 30%
11'96
euros

Código: 78-382/16
Ref: TR2000C10
Longitud: 10 m.
Carga: 2.000 Kg.

antes 18'70
dto. 30%
13'09
euros

Código: 78-382/40
Ref: TR4000C6
Longitud: 6 m.
Carga: 4.000 Kg.

antes 22'68
dto. 30%
15'88
euros

Código: 78-382/43
Ref: TR4000C8
Longitud: 8 m.
Carga: 4.000 Kg.

antes 25'56
dto. 30%
17'89
euros

Código: 78-382/83
Ref: TR5000C8
Longitud: 8 m.
Carga: 5.000 Kg.

antes 28'14
dto. 30%
19'70
euros

Código: 78-382/86
Ref: TR5000C10
Longitud: 10 m.
Carga: 5.000 Kg.

antes 31'77
dto. 30%
22'24
euros

AMARRES SIN FIN

100% Poliester



Código: 78-381/90
Ref: TR1000SF/5
Ancho: 25 mm.
Largo: 5 m.
Capacidad amarre: 1.000 Kg.
Carga rotura: 2.000 Kg.

antes 6'42
dto. 30%
4'49
euros

Código: 78-381/92
Ref: TR2000SF/5
Ancho: 35 mm.
Largo: 5 m.
Capacidad amarre: 2.000 Kg.
Carga rotura: 4.000 Kg.

antes 10'22
dto. 30%
7'15
euros

Código: 78-381/94
Ref: TR2000SF/8
Ancho: 35 mm.
Largo: 8 m.
Capacidad amarre: 2.000 Kg.
Carga rotura: 4.000 Kg.

antes 13'72
dto. 30%
9'61
euros

Código: 78-381/96
Ref: TR5000SF/8
Ancho: 50 mm.
Largo: 8 m.
Capacidad amarre: 5.000 Kg.
Carga rotura: 10.000 Kg.

antes 26'20
dto. 30%
18'34
euros

Conforme a norma EN361

Código: 78-390/2
Ref: ARN-SR200
1 punto de anclaje (dorsal).
3 puntos de ajuste (muslos y pectoral)



antes 37'90
dto. 30%
26'53
euros

Código: 78-390/4
Ref: ARN-ST400
2 puntos de anclaje (dorsal y frontal).
5 puntos de ajuste (muslos y pectoral)



antes 50'95
dto. 30%
35'67
euros

ARNESSES

Código: 78-390/5
Ref: ARN-PRO200
2 puntos de anclaje (dorsal y frontal).
6 puntos de ajuste (muslos, pectorales y cintura)



antes 69'80
dto. 30%
48'86
euros

Código: 78-390/8
Ref: ARN-PRO400
3 puntos de anclaje (dorsal y 2 frontales) + cinturón de posicionamiento
6 puntos de ajuste



antes 112'40
dto. 30%
78'68
euros




Código: 78-394/4
Ref: AB-E200S
eslinga + absorbedor de energía + gancho.
Incluye mosquetón tipo gancho.
100% poliester.



antes 34'00
dto. 30%
23'80
euros

ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Código: 78-396/2
Ref: AB-C200S
Cuerda regulable + absorbedor de energía + gancho + mosquetón. Regulable. Protección cantos vivos. Incluye mosquetón tipo gancho y mosquetón de acero.



antes 48'50
dto. 30%
33'95
euros

Código: 78-396/4
Ref: AB-C200D
Doble cuerda regulable + absorbedor de energía + 2 ganchos + 1 conector rápido. Regulable. Protección cantos vivos. Incluye mosquetón tipo gancho y conector rápido.



antes 76'80
dto. 30%
53'76
euros

CINTA BALIZA

Código: 78-810
Ref: CB-70x200 B/R
70 mm. x 200 m.
Blanco/Rojo



antes 7'15 dto. 30%
5'01
EUROS

Código: 78-814
Ref: CB-70x200 A/N
70 mm. x 200 m.
Amarillo/Negro

antes 7'15 dto. 30%
5'01
EUROS

Código: 78-820
Ref: CBA-50x33 B/R
50 mm. x 33 m.
Blanco/Rojo

antes 5'90 dto. 30%
4'13
EUROS

Código: 78-822
Ref: CBA-50x33 A/N
50 mm. x 33 m.
Amarillo/Negro

antes 5'90 dto. 30%
4'13
EUROS

Código: 78-824
Ref: CBA-50x33 A
50 mm. x 33 m.
Amarillo

antes 5'70 dto. 30%
3'99
EUROS

CINTA ADHESIVA



CADENA DE PLÁSTICO



Código: 78-830
Ref: CAD-6x25 OL-B/R
Cadena: ø6x25 m.
Blanco/Rojo

antes 48'15 dto. 13%
33'71
EUROS

Código: 78-832
Ref: CAD-6x25 OL-A/N
Cadena: ø6x25 m.
Amarillo/Negro




POSTE CADENA

Código: 78-842
Ref: POSTE CAD R/B
Kit 2 unidades
Blanco/Rojo

antes 100'80 dto. 30%
70'56
EUROS

Código: 78-844
Ref: POSTE CAD A/N
Kit 2 unidades
Amarillo/Negro



GANCHO CADENA DE PLÁSTICO

Código: 78-836
Ref: CAD-PL-GANCHO R
Gancho cadena (10 unidades)
Plástico Rojo

antes 4'20 dto. 30%
2'94
EUROS

Código: 78-838
Ref: CAD-PL-GANCHO N
Gancho cadena (10 unidades)
Plástico Negro



PVC
100% reciclado



CONOS DE 1 PIEZA

Código: 78-850
Ref: CONO PL-50
Base: 29x29 cm.
Altura: 50 cm.
Peso: 2,8 Kg.

antes 13'98 dto. 30%
9'79
EUROS

Código: 78-852
Ref: CONO PL-75
Base: 41x41 cm.
Altura: 75 cm.
Peso: 5,0 Kg.

antes 21'90 dto. 30%
15'33
EUROS

CONOS DE 2 PIEZAS

Código: 78-860
Ref: CONO PLG-50
Base: 29x29 cm.
Altura: 50 cm.
Peso: 1,9 Kg.

antes 19'30 dto. 30%
13'51
EUROS

Código: 78-852
Ref: CONO PLG-75
Base: 43x43 cm.
Altura: 75 cm.
Peso: 4,0 Kg.

antes 25'90 dto. 30%
18'13
EUROS

Cono en
polietileno de
baja densidad
estabilizado a
los rayos UVA



Primera calidad

RUEDAS IMPINCHABLES, BANDAJE DE ESPUMA DE POLIURETANO



Código: 10-87/14
Ref: 260 PPII3
ø 260 mm.
Cojinete liso ø20 mm.
Carga: 100 Kg.

antes 17'90 dto. 38%
12'53
euros



Código: 10-87/146
Ref: 360 PPIR3
ø 360 mm.
Cojinete de rodillos ø20 mm.
Carga: 100 Kg.

antes 18'50 dto. 20%
12'95
euros

antes 39'80 dto. 18%
27'86
euros


Código: 10-87/151
Ref: 260 EPIR3
ø 260 mm.
Cojinete de rodillos ø20 mm.
Carga: 100 Kg.

antes 18'90 dto. 13%
13'23
euros


Código: 10-87/15
Ref: 260 EPIB3
ø 260 mm.
Cojinete a bolas ø20 mm.
Carga: 100 Kg.

antes 19'40 dto. 13%
13'58
euros

Código: 10-87/141
Ref: 260 PPIR3
ø 260 mm.
Cojinete de rodillos ø20 mm.
Carga: 100 Kg.



RUEDAS IMPINCHABLES, PARA CARRETIILLAS DE OBRA



Código: 10-87/20
Ref: 360 EPIE3
ø 360 mm.
Eje macizo
ø 19x240 mm.

antes 39'50 dto. 30%
27'65
euros

RUEDAS NEUMÁTICAS



Código: 10-87/4
Ref: 260 PNL3
ø 260 mm.
Cojinete liso ø20 mm.
Carga: 150 Kg.

antes 16'40 dto. 40%
9'84
euros

Código: 10-87/5
Ref: 260 PNR3
ø 260 mm.
Cojinete de rodillos ø20 mm.
Carga: 150 Kg.

antes 16'90 dto. 40%
10'14
euros

Código: 10-88/1
Ref: 260 ENR4
ø 260 mm.
Cojinete de rodillos ø20 mm.
Ancho buje: 75 mm.
Carga: 200 Kg.

antes 17'10 dto. 40%
10'26
euros

Código: 10-88/3
Ref: 260 ENB4
ø 260 mm.
Cojinete a bolas ø20 mm.
Ancho buje: 75 mm.
Carga: 200 Kg.

antes 18'70 dto. 40%
11'22
euros

Código: 10-88/5
Ref: 260 ENB5
ø 260 mm.
Cojinete a bolas ø20 mm.
Ancho buje: 60 mm.
Carga: 225 Kg.

antes 19'50 dto. 40%
11'70
euros



ROTANTES PARA ANDAMIOS

SUJECIÓN POR ESPIGA




Código: 34-912
Ref: AEG4 200 EGR4 D35
Carga: 200 Kg.

antes 28'50 dto. 40%
17'10
euros

Código: 34-918/4
Ref: AEG4 200 EGR4 D40
Carga: 200 Kg.

antes 28'50 dto. 40%
17'10
euros

SUJECIÓN POR ADAPTADOR



Código: 34-922
Ref: AAG4 200 EGR4 D45
Carga: 200 Kg.

antes 29'00 dto. 40%
17'40
euros

Código: 34-928/4
Ref: AAG4 200 EGR4 D55
Carga: 200 Kg.

antes 29'00 dto. 40%
17'40
euros

RUEDAS Y RODILLOS ESTÁNDAR PARA TRANSPALETAS

Código: 16-41/48
Ref: 082x070 HPB
Medidas: 082x070 mm.
Hierro - Poliuretano
Cojinete a bolas ø20 mm.
Carga: 700 Kg.

antes 28'62 dto. 10%
25'76
euros

Código: 13-09
Ref: 082x070 NYB
Medidas: 082x070 mm.
Nylon
Cojinete a bolas ø20 mm.
Carga: 700 Kg.

antes 13'79 dto. 10%
12'41
euros

Código: 75-60/310NY
Medidas: 200x50 mm.
Nylon
Cojinete a bolas ø20 mm.
Carga: 750 Kg.

antes 33'08 dto. 10%
29'77
euros

Código: 75-60/310
Medidas: 200x50 mm.
ALUMINIO - GOMA
Cojinete a bolas ø20 mm.
Carga: 450 Kg.

antes 33'08 dto. 10%
29'77
euros



ROTANTES CON RUEDAS DE NYLON



Código: 34-090/4
Ref: MPG4 080 NYL4
ø 80 mm.
Carga: 125 Kg.

antes **9'48** dto. **28%**
6'83
EUROS

Código: 34-090/4-FD
Ref: MPG4 080 NYL4-FD
ø 80 mm.
Carga: 125 Kg.

antes **16'48** dto. **28%**
11'87
EUROS

Código: 34-091/4
Ref: MPF4 080 NYL4
ø 80 mm.
Carga: 125 Kg.

antes **6'26** dto. **28%**
4'51
EUROS

Código: 34-092/7
Ref: MPG4 100 NYL5
ø 100 mm.
Carga: 175 Kg.

antes **11'19** dto. **28%**
8'06
EUROS

Código: 34-092/7-FD
Ref: MPG4 100 NYL5-FD
ø 100 mm.
Carga: 175 Kg.

antes **18'16** dto. **28%**
13'08
EUROS

Código: 34-093/7
Ref: MPF4 100 NYL5
ø 100 mm.
Carga: 175 Kg.

antes **7'29** dto. **28%**
5'25
EUROS

Código: 34-094/8
Ref: MPG4 125 NYL4
ø 125 mm.
Carga: 200 Kg.


antes **15'37** dto. **28%**
11'07
EUROS

Código: 34-094/8-FD
Ref: MPG4 125 NYL4-FD
ø 125 mm.
Carga: 200 Kg.


antes **21'95** dto. **28%**
15'80
EUROS

Código: 34-095/8
Ref: MPF4 125 NYL4
ø 125 mm.
Carga: 200 Kg.

antes **11'12** dto. **28%**
8'01
EUROS



ROTANTES CON RUEDAS DE ESTAMPADO - GOMA



Código: 34-090/2
Ref: MPG4 080 EGR4
ø 80 mm.
Carga: 60 Kg.

antes **11'07** dto. **28%**
7'97
EUROS

Código: 34-090/2-FD
Ref: MPG4 080 EGR4-FD
ø 80 mm.
Carga: 60 Kg.

antes **18'07** dto. **28%**
13'01
EUROS

Código: 34-091/2
Ref: MPF4 080 EGR4
ø 80 mm.
Carga: 60 Kg.

antes **7'85** dto. **28%**
5'65
EUROS

Código: 34-092/2
Ref: MPG4 100 EGR4
ø 100 mm.
Carga: 70 Kg.

antes **13'87** dto. **28%**
9'98
EUROS

Código: 34-092/2-FD
Ref: MPG4 100 EGR4-FD
ø 100 mm.
Carga: 70 Kg.

antes **20'84** dto. **28%**
15'00
EUROS

Código: 34-093/2
Ref: MPF4 100 EGR4
ø 100 mm.
Carga: 70 Kg.

antes **9'97** dto. **28%**
7'18
EUROS

Código: 34-094/2
Ref: MPG4 125 EGR4
ø 125 mm.
Carga: 100 Kg.

antes **16'39** dto. **28%**
11'80
EUROS

Código: 34-094/2-FD
Ref: MPG4 125 EGR4-FD
ø 125 mm.
Carga: 100 Kg.

antes **22'96** dto. **28%**
16'53
EUROS

Código: 34-095/2
Ref: MPF4 125 EGR4
ø 125 mm.
Carga: 100 Kg.

antes **12'13** dto. **28%**
8'74
EUROS



ROTANTES CON RUEDAS DE PLÁSTICO - GOMA



Código: 34-090/3
Ref: MPG4 080 PGL4
ø 80 mm.
Carga: 60 Kg.

antes **10'10** dto. **28%**
7'27
EUROS

Código: 34-090/3-FD
Ref: MPG4 080 PGL4-FD
ø 80 mm.
Carga: 60 Kg.

antes **17'10** dto. **28%**
12'31
EUROS

Código: 34-091/3
Ref: MPF4 080 PGL4
ø 80 mm.
Carga: 60 Kg.

antes **6'88** dto. **28%**
4'95
EUROS

Código: 34-092/0
Ref: MPG4 100 PGL4
ø 100 mm.
Carga: 70 Kg.

antes **11'85** dto. **28%**
8'53
EUROS

Código: 34-092/0-FD
Ref: MPG4 100 PGL4-FD
ø 100 mm.
Carga: 70 Kg.

antes **18'82** dto. **28%**
13'55
EUROS

Código: 34-093/0
Ref: MPF4 100 PGL4
ø 100 mm.
Carga: 70 Kg.

antes **7'95** dto. **28%**
5'73
EUROS

Código: 34-094/0
Ref: MPG4 125 PGL4
ø 125 mm.
Carga: 100 Kg.

antes **14'26** dto. **28%**
10'27
EUROS

Código: 34-094/0-FD
Ref: MPG4 125 PGL4-FD
ø 125 mm.
Carga: 100 Kg.

antes **20'84** dto. **28%**
15'00
EUROS

Código: 34-095/0
Ref: MPF4 125 PGL4
ø 125 mm.
Carga: 100 Kg.

antes **10'01** dto. **28%**
7'21
EUROS



RODILLOS PARA TRANSPORTADORES EN PVC

Eje con resorte 8 mm.

Rodamientos de bolas inoxidables.

Código: 78-670/10
Ref: ROD-25x200x8 PVC
ø 25 mm.
Largo: 200 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 10'45 dto. 12'5%
9'14
euros

Código: 78-670/14
Ref: ROD-25x250x8 PVC
ø 25 mm.
Largo: 250 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 11'90 dto. 12'5%
10'41
euros

Código: 78-670/18
Ref: ROD-25x300x8 PVC
ø 25 mm.
Largo: 300 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 13'50 dto. 12'5%
11'81
euros

Código: 78-670/22
Ref: ROD-25x400x8 PVC
ø 25 mm.
Largo: 400 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 17'14 dto. 12'5%
14'99
euros

Código: 78-672/10
Ref: ROD-50x200x8 PVC
ø 50 mm.
Largo: 200 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 14'40 dto. 12'5%
12'60
euros

Código: 78-672/14
Ref: ROD-50x250x8 PVC
ø 50 mm.
Largo: 250 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 15'50 dto. 12'5%
13'56
euros

Código: 78-672/18
Ref: ROD-50x300x8 PVC
ø 50 mm.
Largo: 300 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 16'50 dto. 12'5%
14'44
euros

Código: 78-672/22
Ref: ROD-50x400x8 PVC
ø 50 mm.
Largo: 400 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 19'85 dto. 12'5%
17'37
euros

Código: 78-672/26
Ref: ROD-50x500x8 PVC
ø 50 mm.
Largo: 500 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 22'17 dto. 12'5%
19'40
euros

Código: 78-672/30
Ref: ROD-50x600x8 PVC
ø 50 mm.
Largo: 600 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 25'51 dto. 12'5%
22'32
euros



RODILLOS PARA TRANSPORTADORES EN ACERO

Eje con resorte.

Código: 78-675/10
Ref: ROD-25x200x8 AC
ø 25 mm.
Largo: 200 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 6'50 dto. 12'5%
5'69
euros

Código: 78-675/14
Ref: ROD-25x250x8 AC
ø 25 mm.
Largo: 250 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 6'95 dto. 12'5%
6'08
euros

Código: 78-675/18
Ref: ROD-25x300x8 AC
ø 25 mm.
Largo: 300 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 7'50 dto. 12'5%
6'56
euros

Código: 78-675/22
Ref: ROD-25x400x8 AC
ø 25 mm.
Largo: 400 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 8'30 dto. 12'5%
7'26
euros

Código: 78-677/10
Ref: ROD-50x200x8 AC
ø 50 mm.
Largo: 200 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 10'95 dto. 12'5%
9'58
euros

Código: 78-677/14
Ref: ROD-50x250x8 AC
ø 50 mm.
Largo: 250 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 12'20 dto. 12'5%
10'68
euros

Código: 78-677/22
Ref: ROD-50x400x8 AC
ø 50 mm.
Largo: 400 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 15'70 dto. 12'5%
13'74
euros

Código: 78-677/26
Ref: ROD-50x500x8 AC
ø 50 mm.
Largo: 500 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 17'90 dto. 12'5%
15'66
euros

Código: 78-677/30
Ref: ROD-50x600x8 AC
ø 50 mm.
Largo: 600 mm.
ø eje: 8 mm.

antes 20'70 dto. 12'5%
18'11
euros

Código: 78-677/38
Ref: ROD-50x100x12 AC
ø 50 mm.
Largo: 100 mm.
ø eje: 12 mm.

antes 10'60 dto. 12'5%
9'28
euros

Código: 78-677/42
Ref: ROD-50x200x12 AC
ø 50 mm.
Largo: 200 mm.
ø eje: 12 mm.

antes 12'98 dto. 12'5%
11'27
euros

Código: 78-677/46
Ref: ROD-50x300x12 AC
ø 50 mm.
Largo: 300 mm.
ø eje: 12 mm.

antes 15'35 dto. 12'5%
13'43
euros

Código: 78-677/50
Ref: ROD-50x400x12 AC
ø 50 mm.
Largo: 400 mm.
ø eje: 12 mm.

antes 18'45 dto. 12'5%
16'15
euros

Código: 78-677/54
Ref: ROD-50x500x12 AC
ø 50 mm.
Largo: 500 mm.
ø eje: 12 mm.

antes 20'55 dto. 12'5%
17'98
euros

Código: 78-677/58
Ref: ROD-50x600x12 AC
ø 50 mm.
Largo: 600 mm.
ø eje: 12 mm.

antes 21'92 dto. 12'5%
19'18
euros

Código: 78-677/62
Ref: ROD-50x800x12 AC
ø 50 mm.
Largo: 800 mm.
ø eje: 12 mm.

antes 26'99 dto. 12'5%
23'62
euros

Canal "V"

RUEDAS 1 COJINETE

Canal "U"



Código: **80-104**
ø 80 mm.

antes 8'05 dto. 18%
6'60
euros

Código: **80-108**
ø 100 mm.

antes 9'55 dto. 15%
7'83
euros

Código: **80-112**
ø 120 mm.

antes 10'60 dto. 18%
8'69
euros



Código: **80-130**
ø 80 mm.

antes 8'05 dto. 18%
6'60
euros

Código: **80-134**
ø 100 mm.

antes 9'55 dto. 18%
7'83
euros

Código: **80-138**
ø 120 mm.

antes 10'60 dto. 18%
8'69
euros

Canal "V"

RUEDAS CON SOPORTE SOLDAR

Canal "U"



Código: **80-166**
ø 80 mm.

antes 10'35 dto. 30%
7'25
euros

Código: **80-170**
ø 100 mm.

antes 12'50 dto. 30%
8'75
euros



Código: **80-182**
ø 80 mm.

antes 10'35 dto. 30%
7'25
euros

Código: **80-186**
ø 100 mm.

antes 12'50 dto. 30%
8'75
euros

RUEDAS CON SOPORTE ENCASTAR

Canal "V"

Canal "U"



Código: **80-198**
ø 80 mm.

antes 10'80 dto. 18%
8'86
euros

Código: **80-202**
ø 100 mm.

antes 13'15 dto. 18%
10'78
euros

Código: **80-206**
ø 120 mm.

antes 14'75 dto. 18%
12'10
euros



Código: **80-214**
ø 80 mm.

antes 10'80 dto. 18%
8'86
euros

Código: **80-218**
ø 100 mm.

antes 13'15 dto. 18%
10'78
euros

Código: **80-222**
ø 120 mm.

antes 14'75 dto. 18%
12'10
euros

Código: **80-266**
Cerradura gancho



antes 16'90 dto. 18%
13'86
euros

Código: **82-116**
Cardán M20 regulable 57-81 mm.

antes 8'96 dto. 20%
7'17
euros



Código: **85-413**
Carro 2 rodamientos
acero Mediano

antes 11'64 dto. 18%
9'55
euros

Código: **85-416**
Carro 4 rodamientos
acero Mediano

antes 19'70 dto. 18%
16'15
euros



MANETAS NEGRAS REGULABLES

Código: **80-274**
35-45 mm.

Código: **80-278**
40-50 mm.

Código: **80-282**
50-60 mm.

Código: **80-286**
55-70 mm.



antes 3'20 dto. 20%
2'56
euros

Código: **82-132**
Placa para cardán M20



antes 6'80 dto. 28%
5'44
euros

RODILLOS GUÍA NYLON

Código: **80-238**
ø30x40

antes 2'30 dto. 18%
1'89
euros

Código: **80-240**
ø35x40

antes 2'84 dto. 18%
2'32
euros

Código: **80-242**
ø40x60

antes 3'50 dto. 18%
2'87
euros

PIVOTE

Código: **82-161/10**
Pivote con
rodamientos ø42
Carga: 300 Kg.

antes 19'75 dto. 26%
15'80
euros



Código: **82-161/12**
Pivote con
rodamientos ø60
Carga: 450 Kg.

antes 27'50 dto. 26%
22'00
euros

BASE



Código: **82-161/14**
Base con
rodamientos ø42
Carga: 300 Kg.

antes 13'30 dto. 20%
10'64
euros

Código: **82-161/16**
Base con
rodamientos ø60
Carga: 450 Kg.

antes 17'10 dto. 28%
13'68
euros



KIT MOTOR PARA PUERTAS CORREDERAS



Código: 80-558
 Ref: KIT FORCE 800
 Uso RESIDENCIAL
 Fuerza: 36 Nm.
 Capacidad Carga: 800 Kg.

antes 486'00 dto. 30%
340'20
 euros

Código: 80-568
 Ref: KIT FORCE 1200
 Uso INTENSIVO
 Fuerza: 38 Nm.
 Capacidad Carga: 1200 Kg.

antes 580'20 dto. 30%
406'14
 euros

PARTICULARIDADES:

- Motores robustos de corriente alterna "AC" de alimentación 220 Vac. 50 Hz.
- Cuadro de maniobras incorporado dentro del motor, facilitando la instalación.
- Bloqueo automático cuando la puerta está cerrada.
- Desbloqueo manual en caso de fallo de alimentación.
- Funcionamiento estable y silencioso.
- Protección automática de sobretensión y sobrecalentamiento.
- Temperatura de trabajo de -20°C a +40°C.
- Emisores de frecuencia de 433,92 MHz de Rolling code.

COMPUESTO DE:

- 1 motorreductor con cuadro de maniobras y receptor incorporado.
- 1 llave de desbloqueo
- 1 juego de finales de carrera mecánico
- 1 bancada de anclajes
- 2 emisores



Código: 80-574
 Emisor 3 canales
 serie FORCE

antes 25'10 dto. 30%
17'57
 euros



Código: 80-589
 Focetúla (2)
 serie FORCE

antes 45'00 dto. 30%
31'50
 euros

Código: 80-601
 Pulsador
 serie FORCE

antes 68'10 dto. 30%
47'67
 euros



Código: 80-594/4
 Luz señalización

antes 28'56 dto. 30%
19'99
 euros

Código: 88-301
 Receptor externo
 serie FORCE

antes 95'00 dto. 30%
66'50
 euros



CREMALLERA

CREMALLERA INOX

Código: 80-326
 Cremallera 30x12
 Atornillar
 1 mt.

antes 10'60 dto. 25%
7'95
 euros

Código: 80-327
 Cremallera 30x12
 Atornillar
 2 mts.

antes 21'20 dto. 25%
15'90
 euros

Código: 80-327/8
 Cremallera 20x20
 Soldar
 2 mts.

antes 25'75 dto. 25%
19'31
 euros

Código: 80-328
 Cremallera 22x22
 Soldar
 1 mt.

antes 13'50 dto. 25%
10'13
 euros

Código: 80-329
 Cremallera 22x22
 Soldar
 2 mts.

antes 27'00 dto. 25%
20'25
 euros

Código: 80-329/1
 Cremallera 22x22 INOX
 Soldar
 2 mts.

antes 165'00 dto. 25%
123'75
 euros

CREMALLERA NYLON ALMA DE ACERO

Código: 80-340
 Cremallera 28x20
 4 anclajes
 1 mt.

antes 10'30 dto. 30%
7'21
 euros

Código: 80-344
 Cremallera 28x20
 6 anclajes
 1 mt.

antes 14'90 dto. 20%
10'43
 euros



RAIL ATORNILLAR

Código: 80-228
 Rail ø20
 atornillar
 3 mts.

antes 26'40 dto. 25%
16'85
 euros

RAIL EMPOTRAR

Código: 80-230
 Rail ø20
 empotrar
 3 mts.

antes 35'50 dto. 28%
25'56
 euros





serie 350 Uso moderado

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera. Fuerza de cierre 2-3-4 EN 1154 ajustable mediante inversión del asiento del brazo. Reversible

Sin retención (certificado en 1154 puertas RF)

Código: **86-440/2**
Ref.: CP-350/P
Color: Plata

Código: **86-440/4**
Ref.: CP-350/N
Color: Negro

Código: **86-440/6**
Ref.: CP-350/B
Color: Blanco

antes 45'50 dto. 23%
33'67
EUROS

Con retención No válido para puertas RF

Código: **86-442/2**
Ref.: CP-350BR/P
Color: Plata

Código: **86-442/4**
Ref.: CP-350BR/N
Color: Negro

Código: **86-442/6**
Ref.: CP-350BR/B
Color: Blanco

antes 61'50 dto. 28%
45'51
EUROS



| Fuerza (EN) | Ancho puerta (mm.) | Peso puerta (Kg.) |
|-------------|--------------------|-------------------|
| 2 | 850 | 40 |
| 3 | 950 | 60 |
| 4 | 1.100 | 80 |



Tested to EN 1154
by Warrington APT Laboratories, UK
Power Adjustable by spring
EN Fire Tested
NUMBER: 1121

serie 83V Uso frecuente

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera. Fuerza de cierre 2-3-4 EN 1154 ajustable mediante tornillo lateral. Reversible. apertura 180°

Sin retención (certificado en 1154 puertas RF)

Código: **86-444/2**
Ref.: CP-83V/P
Color: Plata

Código: **86-444/4**
Ref.: CP-83V/N
Color: Negro

Código: **86-444/6**
Ref.: CP-83V/B
Color: Blanco

antes 76'90 dto. 23%
56'91
EUROS

Con retención No válido para puertas RF

Código: **86-446/2**
Ref.: CP-183V/P
Color: Plata

Código: **86-446/4**
Ref.: CP-183V/N
Color: Negro

Código: **86-446/6**
Ref.: CP-183V/B
Color: Blanco

antes 94'50 dto. 23%
69'93
EUROS

serie CP-100

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera. **Sin retención**



Código: **86-435**
Ref.: CP-102
Fuerza: 2
Color: Plata

antes 29'50 dto. 45%
16'23
EUROS

Código: **86-436**
Ref.: CP-103
Fuerza: 3
Color: Plata

antes 37'00 dto. 45%
20'35
EUROS

